


























**DANH SÁCH THIẾT BỊ
NHÀ HÀNG TIỆC CUỐI (CÔNG SUẤT 3000 KHÁCH)**

STT	KV	MS	TÊN THIẾT BỊ	NHÂN HIỆU/ XUẤT XỨ	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	KÍCH THƯỚC (mm)			HÌNH ẢNH	ĐVT	SL
							W	D	H			
1	Khu sơ chế T1	PR-01	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	1
2	Khu sơ chế T1	PR-02	ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG	Đại Sinh Việt Nam	DS-D152G	- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện - Điện áp: 220V - 50Hz. Bóng đèn: 15W x 2 - Phạm vi: 75 m²	467	92	280		Cái	1
3	Khu sơ chế T1	PR-03	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG ĐUNG VAN GÓI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gói	382	354	253/ 538		Cái	1
4	Khu sơ chế T1	PR-04	CÂN ĐIỆN TỬ	CAS	DB-II-150KG	- Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 150kg - Độ chính xác: 50g - Kích thước đĩa cân: 280 (W) x 3 (D), 420 (W) x 510 (D)mm - Màn hình hiển thị: Màn hình LCD (6 số) - Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C ~ + 40 độ C					Cái	1
5	Khu sơ chế T1	PR-05	XE ĐẨY 1 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.2 mm, Inox PosCo loại I - Tay đẩy Ø32mm, thanh giằng Ø25mm, dày 1.0mm Inox Đại Dương . - Bánh xe Ø100mm, 2 bánh có khóa	900	600	900		Cái	2
6	Khu sơ chế T1	PR-06	KỆ PHẪNG 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0 mm, Inox PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	1
7	Khu sơ chế T1	PR-07	TỦ MÁT 4 CÁCH	Icymax- Việt Nam	IUR-4S128	- Dung tích tổng: 1055L - Trọng lượng: 154kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 - Công suất định mức: 809W - Điện áp: 220V/50Hz	1200	865	2060		Cái	2
8	Khu sơ chế T1	PR-08	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	1
9	Khu sơ chế T1	PR-09	TỦ KHỬ TRÙNG ĐAO	Sirman- Italia	STER UV 16W	- Số đèn UV: 2 x 8W - Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz – 70W – 0.3A - Số lượng dao tiệt trùng: 15 dao - Thời gian tiệt trùng: 1 ~ 120 phút - Chiều dài tối đa của lưỡi dao: 310 mm	400	140	620		Cái	1
10	Khu sơ chế T1	PR-10	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
11	Khu sơ chế T1	PR-11	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bạt Inox dày 1.5mm	2140	350	170		Cái	1

12	Khu sơ chế T1	PR-12	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	1
13	Khu sơ chế T1	PR-13	BÀN 2 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 800x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, , có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850/ /1000		Cái	1
14	Khu sơ chế T1	PR-13.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-12	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 12" (305mm) - Made in PRC					Cái	1
15	Khu sơ chế T1	PR-14	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1240	700	850/ 1000		Cái	1
16	Khu sơ chế T1	PR-15	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	1
17	Khu sơ chế T1	PR-16	BÀN 2 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	700	850/ 1000		Cái	1
18	Khu sơ chế T1	PR-16.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC					Cái	2
19	Khu sơ chế T1	PR-17	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
20	Khu sơ chế T1	PR-18	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bật Inox dày 1.5mm	6600	350	170		Cái	1
21	Khu sơ chế T1	PR-19	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1450	700	850/ 1000		Cái	1
22	Khu sơ chế T1	PR-20	MÁY XAY THỊT	Sirman (Italy)	TC 22 E	Công suất motor: 800W Công suất xay thịt: 33 kg/ 10 phút Điện áp: 230V/1Ph/50Hz Trọng lượng: 21 kg	440	215	520		Cái	1
23	Khu sơ chế T1	PR-21	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850/ 1000		Cái	1
24	Khu sơ chế T1	PR-22	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	1
25	Khu sơ chế T1	PR-23	MÁY THÁI RAU CỦ QUẢ	Sirman (Italy)	TM INOX CE	Tốc độ cắt: 300 Vòng/phút Công suất: 515 W Điện áp: 230V/50Hz/1P Đã bao gồm: 1. Lưỡi DF05: Số lượng 1 cái 2. Lưỡi DQ08: Số lượng 1 cái 3. Lưỡi PS08: Số lượng 1 cái 4. Lưỡi DF03: Số lượng 1 cái 5. Lưỡi DF08: Số lượng 1 cái 6. Lưỡi DT03: Số lượng 1 cái	280	510	510		Cái	1
26	Khu sơ chế T1	PR-24	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850/ 1000		Cái	1










27	Khu sơ chế T1	PR-25	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	2800	350	170		Cái	1
28	Khu sơ chế T1	PR-26	BÀN 2 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT học chậu: 800x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	700	850/1000		Cái	1
29	Khu sơ chế T1	PR-26.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-12	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 12" (305mm) - Made in PRC					Cái	1
30	Khu sơ chế T1	PR-27	BÀN KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	700	850/1000		Cái	1
31	Khu sơ chế T1	PR-28	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám			Ø500 580		Cái	1
32	Khu sơ chế T1	PR-29	VÒI XỊT SÀN	Equip by T&S	SHR-232-01-A	- Vòi xịt sàn Equip dạng mở - Chiều dài dây: 35' x 3/8" (10.7m) - Súng xịt có cần gạt trước (SSV-WH)					Cái	1
33	Khu sơ chế T1	PR-30	TỦ KHỬ TRÙNG DAO	Sirman- Italia	STER UV 16W	- Số đèn UV: 2 x 8W - Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz – 70W – 0.3A - Số lượng dao tiết trùng: 15 dao - Thời gian tiết trùng: 1 ~ 120 phút - Chiều dài tối đa của lưỡi dao: 310 mm	400	140	620		Cái	1
34	Khu sơ chế T1	PR-31	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dây 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	1
35	Khu sơ chế T1	PR-32	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	850	850		Cái	2
36	Khu sơ chế T1	PR-33	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dây 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1200	300	150		Bộ	1
37	Khu sơ chế T1	PR-34	ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG	Đại Sinh Việt Nam	DS-D152G	- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện - Điện áp: 220V - 50Hz. Bóng đèn: 15W x 2 - Phạm vi: 75 m²	467	92	280		Cái	1
38	Khu sơ chế T1	PR-35	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG ĐỪNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/538		Cái	1
39	Khu Pantry T1- Trái	P11-01	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1400	500	1500		Cái	2
40	Khu Pantry T1- Trái	P11-02	XE PHỤC VỤ 3 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0mm, Inox PosCo - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	900	600	900		Cái	3
41	Khu Pantry T1- Trái	P11-03	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG ĐỪNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/538		Cái	1













42	Khu Pantry T1- Trái	P11-03.1	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
43	Khu Pantry T1- Trái	P11-04	BÀN DI ĐỘNG CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	1500	700	850		Cái	4
44	Khu Pantry T1- Trái	P11-05	TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Vỏ ngoài :nóc tù, đáy tù Inox dày 1.0mm - Lưng tù dày 0.8mm - Vỏ trong 0.8mm - Sử dụng điện trở hâm nóng. - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W - Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa - Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ. Chưa bao gồm khay	1300	750	1800		Cái	2
45	Khu Pantry T1- Trái	P11-06	TỦ MÁT 4 CÁCH	Icymax-Việt Nam	IUR-4S128	- Dung tích tổng: 1055L - Trọng lượng: 154kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 - Công suất định mức: 809W - Điện áp: 220V/50Hz	1200	865	2060		Cái	1
46	Khu Pantry T1- Trái	P11-07	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	1000	300	150		Bộ	1
47	Khu Pantry T1- Trái	P11-08	BÀN 1 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI GIỰT CÁP	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850 /1000		Cái	1
48	Khu Pantry T1- Trái	P11-08.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC					Cái	1
49	Khu Pantry T1- Trái	P11-09	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
50	Khu Pantry T1- Trái	P11-10	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	700	850 /1000		Cái	1
51	Khu Pantry T1- Trái	P11-11	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	2700	350	170		Cái	1
52	Khu Pantry T1- Trái	P11-12	THÙNG ĐÁ INOX	Hùng Cường Việt Nam		- Thân làm bằng Inox 304 - Inox Tấm Posco, dày 1.0mm - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm chống tan chảy đá - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa	1000	750	550/ 850		Cái	1
53	Kho khô	DS-01	KỆ PHẪNG 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0 mm, Inox PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	2
54	Kho khô	DS-02	KỆ PHẪNG 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0 mm, Inox PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1400	500	1500		Cái	2











55	Kho mát	CL-01	MÁNG VỈ THOÁT SÀN CHỮ T	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.2mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	1250	300 /120	150		Bộ	1
56	Kho mát	CL-02	KHO MÁT	Tecumseh + Meluck + Việt Nam		- Nhiệt độ: +2°C ->+5°C - Tường, trần, nền : kho lạnh làm bằng panel PU cách nhiệt dày 100mm có khóa camlock (tỉ trọng 40÷42kg/m ³) - Cửa cách nhiệt bằng PU dày 100mm, KT lọt lòng: 800x1800mm, khung bao dày 1-1,2mm, bản lề tay khóa Atiman - Rèm nhựa chống thoát nhiệt - Đèn Led chống ẩm tiết kiệm điện công suất 20w - Ống đồng Ø12mm và Ø19mm - Cụm máy hiệu TECUMSEH - Mode: EPH4524Z. Loại giải nhiệt gió (chuyên dụng cho kho lạnh) + Công suất máy : 2HP. Gas lạnh: 404A + Nguồn điện: 380V/3P/50Hz - Dàn lạnh Meluck, công suất 2HP, mới 100% sản xuất tại Trung Quốc + Gas lạnh : 404A + Nguồn điện : 220V/1P/50Hz	2600	2800	2700		Kho	1
57	Kho mát	CL-03	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 0.8 mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1300	500	1500		Cái	4
58	Kho mát	CL-04	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 0.8 mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1400	500	1500		Cái	1
59	Khu bếp nấu	MK-01	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	2690	350	170		Cái	1
60	Khu bếp nấu	MK-02	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	890	700	850/1000		Cái	1
61	Khu bếp nấu	MK-03	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
62	Khu bếp nấu	MK-04	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	4
63	Khu bếp nấu	MK-05	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	1
64	Khu bếp nấu	MK-06	BÀN 2 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	700	850/1000		Cái	1
65	Khu bếp nấu	MK-06.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC					Cái	2
66	Khu bếp nấu	MK-07	CHỤP HÚT KHÓI ĐƠN CÓ CẤP GIÓ TƯƠI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo - Fin lọc mỡ Inox 304, dày 0.5mm - Có đèn chiếu sáng trong chụp - Chưa bao gồm hệ đường ống hút & motor hút	5500	1300	500		Cái	1

67	Khu bếp nấu	MK-08	VÒI XỊT SÀN	Equip by T&S	5HR-242-01-A	- Chiều dài dây: 50' x 3/8" (15,2m) - Súng xịt có cần gạt trước (5SV-WH)				Cái	1		
68	Khu bếp nấu	MK-09	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	1	
69	Khu bếp nấu	MK-10	LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 20 KHAY	Piron- Italia	PF7720	- Khay: 20 khay 600 x 400mm hoặc GN 1/1 - Điện áp: 400V – 3N - Khoảng cách giữa các khay: 66mm - Công suất điện: 36kW - Cân nặng: 250kg - Điều khiển bằng cơ - Phục vụ cho khoảng: 130 ~ 200 người Không bao gồm khay GN và hóa chất rửa	940	1000	1930		Cái	1	
70	Khu bếp nấu	MK-11	BỘ LỌC NƯỚC CHO LÒ HẤP NƯỚNG	Everpure	QL1+A10+EC110+4CB5	- Tốc độ dòng chảy: 6.35l/phút. - Công suất: 22.800 Lit - 1 lõi lọc					Cái	1	
71	Khu bếp nấu	MK-12	TỦ CƠM 50KG -ĐIỆN (250 suất)	Hùng Cường Việt Nam		- Thân lăm bằng Inox 304 - Inox Tấm Posco loại 1, dày 1.0mm - Đáy tủ Inox dày 1.5mm - Cách nhiệt bằng bông thủy tinh - 10 khay hấp lăm bằng Inox 304, dày 0.8mm - Trang bị tủ điện điều khiển có chức năng: + Cài đặt thời gian nấu cơm. + Hệ thống còi báo hết nước + Công suất điện trở 12 Kw, 3P/50Hz - Chân tròn Ø50x1.0mm, có điều chỉnh	588	845	1800		Cái	1	
72	Khu bếp nấu	MK-13	TỦ HẤP HẢI SẢN ĐIỆN 3 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304 - Điện áp: 380V - Công suất: 24Kw	900	900	1850		Cái	3	
73	Khu bếp nấu	MK-14	CHỤP HÚT KHÓI ĐƠN CÓ CẤP GIÓ TƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo - Fin lọc mỡ Inox 304, dày 0.5mm - Có đèn chiếu sáng trong chụp - Chưa bao gồm hệ đường ống hút & motor hút	3100	1300	500		Cái	1	
74	Khu bếp nấu	MK-15	NỒI NẤU NƯỚC ĐỪNG	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304 - Mặt tủ Inox dày 1.2mm - Xung quanh Inox dày 1.0mm - Sử dụng điện trở đốt nóng - Inox 2 lớp, cách nhiệt bằng bông thủy tinh - Điện áp: 380V/ 3P/ 50Hz - 8Kw	800	850	850		Cái	3	
75	Khu bếp nấu	MK-16	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám			Ø500	580		Cái	1
76	Khu bếp nấu	MK-17	MÓC TREO DỤNG CỤ	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304 - Chân: D25 mm x 1.2mm,	1200	250	170		Cái	1	
77	Khu bếp nấu	MK-18	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	1	
78	Khu bếp nấu	MK-19	BÀN 2 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Lám bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 600x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	2000	700	850/1000		Cái	1	
79	Khu bếp nấu	MK-19.1	VÒI PHUN TRẮNG KÈM VÒI PHỤ	Top Rinse	98007-2	- Chiều cao ống đứng: 20" (510mm) - Ống inox có thể uống cong: 44"(1118mm) - Cây chống cố định vào tường: 12"(305mm) - Có vòi rửa phụ dài: 12"(305mm) - Made in PRC					Cái	1	















80	Khu bếp nấu	MK-20	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 0.8 mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	3
81	Khu bếp nấu	MK-21	BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	1200	700	850		Cái	4
82	Khu bếp nấu	MK-22	BÀN 1 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI GIỮT CẤP	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT học chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850 /1000		Cái	2
83	Khu bếp nấu	MK-22.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC					Cái	2
84	Khu bếp nấu	MK-23	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	400	300	300		Cái	2
85	Khu bếp nấu	MK-24	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám			Ø500 580		Cái	2
86	Khu bếp nấu	MK-25	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	850	850		Cái	6
87	Khu bếp nấu	MK-26	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	6
88	Khu bếp nấu	MK-27	BÀN TRUNG GIAN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	450	1100	810 /1150		Cái	8
89	Khu bếp nấu	MK-28	BẾP Á ĐÔI CÓ QUẠT THỜI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Công suất quạt thổi: 250W/220V/ họng - Bếp dùng 1 quạt thổi riêng biệt - Có vòi cấp nước, 2 bầu nước - Đánh lửa tự động	2000	1100	810 /1150		Cái	6
90	Khu bếp nấu	MK-29	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	400	300	220		Cái	6
91	Khu bếp nấu	MK-30	BÀN CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	2000	850	850		Cái	2
92	Khu bếp nấu	MK-31	XE PHỤC VỤ 3 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0mm, Inox PosCo - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	900	600	900		Cái	3
93	Khu bếp nấu	MK-32	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG DÙNG VAN GÓI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hệ chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gói	382	354	253/ 538		Cái	1

94	Khu bếp nấu	MK-33	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
95	Khu bếp nấu	MK-34	BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	1500	700	850		Cái	2
96	Khu bếp nấu	MK-35	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	3600	350	170		Cái	1
97	Khu bếp nấu	MK-36	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	700	850 /1000		Cái	2
98	Khu bếp nấu	MK-37	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
99	Khu bếp nấu	MK-38	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG DÙNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/538		Cái	1
100	Khu bếp nấu	MK-39	CHỤP HÚT KHÓI ĐÔI CÓ CÁP GIÓ TƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo - Fin lọc mỡ Inox 304, dày 0.5mm - Có đèn chiếu sáng trong chụp - Chưa bao gồm hệ đường ống hút & motor hút	7800	3000	500		Cái	1
101	Khu bếp lạnh	CK-01	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
102	Khu bếp lạnh	CK-02	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG DÙNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/538		Cái	1
103	Khu bếp lạnh	CK-03	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1400	700	850 /1000		Cái	1
104	Khu bếp lạnh	CK-04	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	2100	350	170		Cái	1
105	Khu bếp lạnh	CK-05	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	3200	350	170		Cái	1
106	Khu bếp lạnh	CK-06	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1600	700	850 /1000		Cái	1
107	Khu bếp lạnh	CK-07	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
108	Khu bếp lạnh	CK-08	BÀN 2 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	2000	700	850/1000		Cái	1

109	Khu bếp lạnh	CK-08.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC				Cái	2	
110	Khu bếp lạnh	CK-09	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	1
111	Khu bếp lạnh	CK-10	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	525	300	150		Bộ	1
112	Khu bếp lạnh	CK-11	BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	1200	700	850		Cái	2
113	Khu bếp lạnh	CK-12	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	1
114	Khu bếp lạnh	CK-13	TỦ MÁT 4 CÁCH	Icymax-Việt Nam	IUR-4S128	- Dung tích tổng: 1055L - Trọng lượng: 154kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 - Công suất định mức: 809W - Điện áp: 220V/50Hz	1200	865	2060		Cái	2
115	Khu bếp lạnh	CK-14	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	700	850 /1000		Cái	1
116	Khu bếp lạnh	CK-15	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850 /1000		Cái	1
117	Khu rửa T2	DW1-01	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG ĐUNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/ 538		Cái	1
118	Khu rửa T2	DW1-02	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
119	Khu rửa T2	DW1-03	VÒI XỊT SÀN	Equip by T&S	5HR-242-01-A	- Chiều dài dây: 50' x 3/8" (15,2m) - Súng xịt có cần gạt trước (SSV-WH)					Cái	1
120	Khu rửa T2	DW1-04	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	1
121	Khu rửa T2	DW1-05	BÀN BÁT BÀN CHỮ L CÓ 3 CHẬU	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x450x300 mm và 1 chậu: 600x450x300mm, Kèm 03 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	3700+ 1740	800	850 /1150		Cái	1

122	Khu rửa T2	DW1-05.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-12	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 12" (305mm) - Made in PRC 				Cái	1	
123	Khu rửa T2	DW1-06	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Có giỏ rác. Chân 25x25mm 	500	400	300		Cái	1
124	Khu rửa T2	DW1-07	VÒI PHUN TRẮNG KÈM VÒI PHỤ	Top Rinse	98007-2	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao ống đứng: 20" (510mm) - Ống inox có thể uốn cong: 44"(1118mm) - Cây chống cố định vào tường: 12"(305mm) - Có vòi rửa phụ dài: 12"(305mm) - Made in PRC 				Cái	1	
125	Khu rửa T2	DW1-08	ỐNG HÚT MÁY RỬA CHÉN	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo 	D170		1200		Cái	1
126	Khu rửa T2	DW1-09	MÁY RỬA CHÉN BẰNG CHUYÊN, PHẢI SANG TRÁI	Ozti Thổ Nhĩ Kỳ	OBK 1500	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích thùng rửa: 90 lít - Dung tích thùng đốt nước nóng: 18 lít - Công suất rửa: 1650 chiếc/giờ (100 rổ kích thước 50x50cm/giờ) - Vận hành tự động liên tục từ rửa đến sấy - Tiết kiệm điện, nước và hóa chất rửa - Điện áp: 400V-50Hz- 3 pha - Công suất điện tiêu thụ tối đa: 47 KW - Công suất bơm rửa: 1.5 KW - Công suất bơm tráng: 0.37 KW - Công suất đốt nóng nước rửa: 9 KW - Công suất đốt nóng nước tráng: 27 KW - Công suất sấy: 8 KW - Áp lực nước/nhiệt độ: 2-4 Bar (50oC) - Nhiệt độ rửa: 55-60oC - Nhiệt độ tráng: 80-85oC - Trọng lượng: 270 kg Chưa bao gồm hóa chất tráng+ rửa 	2050	800	1880		Cái	1
127	Khu rửa T2	DW1-10	CHỤP HÚT KHỐI MÁY RỬA CHÉN	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo 	1000	1000	350		Cái	1
128	Khu rửa T2	DW1-11	BÀN BÁT SẠCH CÓ KỆ ĐỂ RACK	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt bàn Inox dày 1.2mm, Inox PosCo - Thanh đỡ rack Inox dày 1.5mm - Chân: D38 mm x 1.0 mm có bộ điều chỉnh độ cao 	2200	800	850 /1150		Cái	1
129	Khu rửa T2	DW1-12	XE ĐÁY RACK	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt sàn dày 1.0mm - Tay đẩy Ø25x1.2mm - Bánh xe cao su Ø125mm, 02 xoay khóa 	520	570	150 /900		Cái	2
130	Khu rửa T2	DW1-13	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm 	1950	300	150		Bộ	2
131	Khu rửa T2	DW1-14	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1500	500	1500		Cái	8
132	Khu rửa T2	DW1-15	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1200	500	1500		Cái	1






133	Khu rửa T2	PT21-01	TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Vỏ ngoài :nóc tù, đáy tù Inox dày 1.0mm - Lưng tù dày 0.8mm -Vỏ trong 0.8mm - Sử dụng điện trở hâm nóng. - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W - Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa - Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ. Chưa bao gồm khay 	1300	750	1800		Cái	2
134	Khu rửa T2	PT21-02	TỦ MÁT 4 CÁCH	Icymax-Việt Nam	IUR-4S128	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích tổng: 1055L. - Trọng lượng: 154kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 	1200	865	2060		Cái	1
135	Khu rửa T2	PT21-03	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm 	1000	300	150		Bộ	1
136	Khu rửa T2	PT21-04	BÀN 1 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI GIỮT CẤP	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT học chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1500	700	850 /1000		Cái	1
137	Khu rửa T2	PT21-04.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC 					Cái	1
138	Khu rửa T2	PT21-05	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám 		Ø500	580		Cái	1
139	Khu rửa T2	PT21-06	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1800	700	850 /1000		Cái	1
140	Khu rửa T2	PT21-07	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bật Inox dày 1.5mm 	2950	350	170		Cái	1
141	Khu rửa T2	PT21-08	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1800	700	850 /1000		Cái	1
142	Khu rửa T2	PT21-09	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bật Inox dày 1.5mm 	4300	350	170		Cái	1
143	Khu rửa T2	PT21-10	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1800	700	850 /1000		Cái	1
144	Khu rửa T2	PT21-11	BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo -Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa 	1500	700	850		Cái	4
145	Khu rửa T2	PT21-12	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bật Inox dày 1.5mm 	2000	350	170		Cái	1

146	Khu rửa T2	PT21-13	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	2000	700	850 /1000		Cái	1
147	Khu rửa T2	PT21-14	THÙNG ĐÁ INOX	Hùng Cường Việt Nam		- Thân làm bằng Inox 304 - Inox Tấm Posco loại 1, dày 1.0mm - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm chống tan chảy đá - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa	1000	750	550/ 850		Cái	1
148	Khu rửa T2	PT21-15	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
149	Khu rửa T2	PT21-16	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG DÙNG VAN GÓI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gói	382	354	253/ 538		Cái	1
150	Khu rửa T2	PT21-17	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	500	1500		Cái	2
151	Khu rửa T2	PT21-18	XE PHỤC VỤ 3 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0mm, Inox PosCo - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	900	600	900		Cái	4
152	Khi chén đĩa T2	DST-01	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	7
153	Khi chén đĩa T2	DST-02	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1000	500	1500		Cái	1
154	Khi chén đĩa T2	DST-03	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	500	1500		Cái	1
155	Khi chén đĩa T2	DST-04	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
156	Khu pantry T2 phải	PT22-01	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	4
157	Khu pantry T2 phải	PT22-02	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	5400	350	170		Cái	1
158	Khu pantry T2 phải	PT22-03	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	700	850 /1000		Cái	3
159	Khu pantry T2 phải	PT22-04	THÙNG ĐÁ INOX	Hùng Cường Việt Nam		- Thân làm bằng Inox 304 - Inox Tấm Posco, dày 1.0mm - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm chống tan chảy đá - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa	1000	750	550/ 850		Cái	1

160	Khu pantry T2 phải	PT22-05	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dây 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dây 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
161	Khu pantry T2 phải	PT22-06	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG DÙNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộp chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/538		Cái	1
162	Khu pantry T2 phải	PT22-07	BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	1500	700	850		Cái	6
163	Khu pantry T2 phải	PT22-08	XE PHỤC VỤ 3 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0mm, Inox PosCo - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	900	600	900		Cái	4
164	Khu pantry T2 phải	PT22-09	TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Vỏ ngoài :nóc tù, đáy tù Inox dày 1.0mm - Lưng tủ dày 0.8mm - Vỏ trong 0.8mm - Sử dụng điện trở hâm nóng. - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W - Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa - Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ. Chưa bao gồm khay	1300	750	1800		Cái	2
165	Khu pantry T2 phải	PT22-10	TỦ MÁT 4 CÁCH	Icymax-Việt Nam	IUR-4S128	- Dung tích tổng: 1055L. - Trọng lượng: 154kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 - Công suất định mức: 809W - Điện áp: 220V/50Hz	1200	865	2060		Cái	1
166	Khu pantry T2 phải	PT22-11	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dây 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dây 1.2mm	525	300	150		Bộ	1
167	Khu pantry T2 phải	PT22-12	BÀN 1 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI GIỮT CẤP	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộp chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850/1000		Cái	1
168	Khu pantry T2 phải	PT22-12.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC					Cái	1
169	Khu pantry T2 phải	PT22-13	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1
170	Khu pantry T2 phải	PT22-14	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dây 1.0mm Inox PosCo - Bất Inox dày 1.5mm	2700	350	170		Cái	1
171	Khu pantry T2 phải	PT22-15	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	700	850/1000		Cái	1
172	Khu Pantry T1 phải	P12-01	XE PHỤC VỤ 3 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ dày 1.0mm, Inox PosCo - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	900	600	900		Cái	6

173	Khu Pantry T1 phải	P12-02	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	500	1500		Cái	4
174	Khu Pantry T1 phải	P12-03	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bát Inox dày 1.5mm	5400	350	170		Cái	1
175	Khu Pantry T1 phải	P12-04	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1800	700	850 /1000		Cái	3
176	Khu Pantry T1 phải	P12-05	THÙNG ĐÁ INOX	Hùng Cường Việt Nam		- Thân làm bằng Inox 304 - Inox Tấm Posco loại 1, dày 1.0mm - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foam chống tan chảy đá - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa	1000	750	550/ 850		Cái	1
177	Khu Pantry T1 phải	P12-06	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vỉ inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1
178	Khu Pantry T1 phải	P12-07	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG DÙNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/ 538		Cái	1
179	Khu Pantry T1 phải	P12-08	BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa	1500	700	850		Cái	6
180	Khu Pantry T1 phải	P12-09	TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Vỏ ngoài :nóc tù, đáy tù Inox dày 1.0mm - Lưng tủ dày 0.8mm - Vỏ trong 0.8mm - Sử dụng điện trở hâm nóng. - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W - Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa - Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ. Chưa bao gồm khay	1300	750	1800		Cái	2
181	Khu Pantry T1 phải	P12-10	TỦ MÁT 4 CẢNH	Icymax-Việt Nam	IUR-4S128	- Dung tích tổng: 1055L - Trọng lượng: 154kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 - Công suất định mức: 809W - Điện áp: 220V/50Hz	1200	865	2060		Cái	1
182	Khu Pantry T1 phải	P12-11	BÀN 1 CHẬU KHÔNG KỆ DƯỚI GIỮT CẤP	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1500	700	850 /1000		Cái	1
183	Khu Pantry T1 phải	P12-11.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-10	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 10" (245mm) - Made in PRC					Cái	1
184	Khu Pantry T1 phải	P12-12	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám		Ø500	580		Cái	1

185	Khu Pantry T1 phải	P12-13	KỆ PHẪNG 1 TẦNG TREO TƯỜNG	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo - Bạt Inox dày 1.5mm	2700	350	170		Cái	1	
186	Khu Pantry T1 phải	P12-14	BÀN CÓ 2 KỆ PHẪNG DƯỚI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 Inox PosCo - Mặt trên dày 1.2mm - Mặt dưới 1.0mm - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	1200	700	850 /1000		Cái	1	
187	Khu Pantry T1 phải	P12-15	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	525	300	150		Bộ	1	
188	Khu rửa T1 phải	DW2-01	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	300	300	150		Bộ	1	
189	Khu rửa T1 phải	DW2-02	CHẬU RỬA TAY TREO TƯỜNG ĐỪNG VAN GỐI	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo - Chậu tròn Ø300x125mm - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối	382	354	253/ 538		Cái	1	
190	Khu rửa T1 phải	DW2-03	THÙNG RÁC DI ĐỘNG	Chao bao	B009	- Dung tích chứa rác: 76 lít - Chất liệu: Nhựa PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Màu sắc: Xám			Ø500	580		Cái	1
191	Khu rửa T1 phải	DW2-04	VÒI XỊT SÀN	Equip by T&S	5HR-242-01-A	- Chiều dài dây: 50' x 3/8" (15,2m) - Súng xịt có cần gạt trước (5SV-WH)						Cái	1
192	Khu rửa T1 phải	DW2-05	BẦY MỠ	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm - Cò gió rác. Chân 25x25mm	500	400	300		Cái	2	
193	Khu rửa T1 phải	DW2-06	BÀN BÁT BẮN CHỮ L CÓ 3 CHẬU	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I - KT hộc chậu: 500x450x300 mm và 1 chậu: 600x450x300mm, Kèm 03 bộ xả - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao	3700+ 1740	800	850 /1150		Cái	1	
194	Khu rửa T1 phải	DW2-06.1	VÒI NÓNG LẠNH	Top Rinse	9810-12	- Kiểu vòi: gắn trên bàn - Tâm 2 lỗ 8" (203mm) - Chiều dài vòi rửa 12" (305mm) - Made in PRC						Cái	1
195	Khu rửa T1 phải	DW2-07	MÁNG VỈ THOÁT SÀN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304, Inox PosCo - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm - Vi inox 304, dày 1.2mm	1950	300	150		Bộ	1	
196	Khu rửa T1 phải	DW2-08	VÒI PHUN TRẮNG KÈM VÒI PHỤ	Top Rinse	98007-2	- Chiều cao ống đứng: 20" (510mm) - Ống inox có thể uốn cong: 44"(1118mm) - Cây chống cố định vào tường: 12"(305mm) - Có vòi rửa phụ dài: 12"(305mm) - Made in PRC						Cái	1
197	Khu rửa T1 phải	DW2-09	ỐNG HÚT MÁY RỬA CHÉN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo	D170		1200		Cái	1	

198	Khu rửa T1 phải	DW2-10	MÁY RỬA CHÉN BẰNG CHUYÊN, PHẢI SANG TRÁI	Ozti Thổ Nhĩ Kỳ	OBK 1500	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích thùng rửa: 90 lít - Dung tích thùng đốt nước nóng: 18 lít - Công suất rửa: 1650 chiếc/giờ (100 rổ kích thước 50x50cm/giờ) - Vận hành tự động liên tục từ rửa đến sấy - Tiết kiệm điện, nước và hóa chất rửa - Điện áp: 400V-50Hz- 3 pha - Công suất điện tiêu thụ tối đa: 47 KW - Công suất bơm rửa: 1.5 KW - Công suất bơm tráng: 0.37 KW - Công suất đốt nóng nước rửa: 9 KW - Công suất đốt nóng nước tráng: 27 KW - Công suất sấy: 8 KW - Áp lực nước/nhiệt độ: 2-4 Bar (50oC) - Nhiệt độ rửa: 55-60oC - Nhiệt độ tráng: 80-85oC - Trọng lượng: 270 kg <p>Chưa bao gồm hóa chất tráng+ rửa</p>	2050	800	1880		Cái	1
199	Khu rửa T1 phải	DW2-11	CHỤP HÚT KHÓI MÁY RỬA CHÉN	Hùng Cường Việt Nam		- Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo	1000	1000	350		Cái	1
200	Khu rửa T1 phải	DW2-12	BÀN BÁT SẠCH CÓ KỆ ĐỂ RACK	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt bàn Inox dày 1.2mm, Inox PosCo - Thanh đỡ rack Inox dày 1.5mm - Chân: D38 mm x 1.0 mm <p>có bộ điều chỉnh độ cao</p>	2200	800	850 /1150		Cái	1
201	Khu rửa T1 phải	DW2-13	KỆ ĐỘT LỎ 4 TẦNG	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đục lỗ tạo độ thông thoáng, Inox tấm PosCo - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 	1500	500	1500		Cái	9
202	Khu rửa T1 phải	DW2-14	XE ĐÁY RACK	Hùng Cường Việt Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng Inox 304 - Mặt sàn dày 1.0mm - Tay đẩy Ø25x1.2mm - Bánh xe cao su Ø125mm, 02 xoay khóa 	520	570	150 /900		Cái	2